ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области"
Сергиево-Посадский филиал ФБУ "ЦСМ Московской области"
141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.212, корпус 4

Аккредитованный Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области" (Сергиево-Посадский филиал ФБУ "ЦСМ Московской области")
Аттестат аккредитации N РОСС RU.0001.21АЮ22
Регистрационный номер аттестата аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.566 (РОСС RU.0001.516503)
141300, Московская область, г.Сергиев Посад, улица Академика Силина, дом 7
тел. (496)547-46-74, (496)552-21-00, т/факс(496)552-21-04
E-mail: testcenterCP@mail.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ N 02241/05 от 29 Апреля 2014г.

ИСПЫТУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ: Смесь рафинированного оливкого масла 80% и оливкового масла класса экстра (экстра вирджин) нерафинированного, первого холодного отжима 20% "Maestro de Oliva"
УСЛОВНЫЙ НОМЕР: 02241/05
ЗАКАЗЧИК: ООО "Кволити Центр"
ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦА: 16 Апреля 2014г.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 16.04.2014-:-29.04.2014
ОБЪЕМ ПРОБЫ ПОСТУПИВШЕЙ НА ИСПЫТАНИЕ: 1 метал. упаковка
НД НА ПРОДУКЦИЮ: ТР ТС 021/2011; ТР ТС 024/2011
ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ, МАРКИРОВКА, УПАКОВКА:

Изготовлено: Испания.
Номинальный объем: 0.5л.
Дата изготовления: 30/10/2012.
Срок годности: 30/04/2014.

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы И С П Ы Т А Н И Й

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ :
Запах и вкус- без посторонних запахов и привкусов.
Прозрачность- прозрачное.

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	ПДК и НОРМЫ	РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
-				
Массовая доля влаги и летучих веществ, %	ГОСТ Р 50456-92	Mettler Toledo заводской номер 23001145		0.20
Массовая доля жира, %, не менее	ГОСТ Р 50456-92	расчет	99.00	99.80
Кислотное число, мг КОН/г, не более	ГОСТ Р 50457-92	пипетка	2.0	0.6
Перекисное число, мэкв/кг, не более	ГОСТ Р 51487-99	пипетка	15.0	7.4
-				
Свинец, мг/кг, не более	ГОСТ 30178-96 МУК 4.1.985-00	ААС КВАНТ-2А	0.1	0.03
Мышьяк, мг/кг, не более	ГОСТ 31628-2012	АКВ-07 МК	0.1	<0.01
Кадмий, мг/кг, не более	ГОСТ 30178-96 МУК 4.1.985	ААС КВАНТ-2А	0.05	<0.01
Ртуть, мг/кг, не более	ГОСТ Р 53183-2008	ААС КВАНТ-2А	0.03	<0.002
Медь, мг/кг, не более	ГОСТ 30178-96 МУК 4.1.985-00	ААС КВАНТ-2А	0.1	0.04
Железо, мг/кг, не более	ГОСТ 30178-96 МУК 4.1.985-00	ААС КВАНТ-2А	1.5	0.65
-				
ДДТ и метаболиты, мг/кг, не более	ГОСТ Р 53911-2010	Кристалл 5000.1	0.2	< 0.002
сумма изомеров ГХЦГ, мг/кг, не более	ГОСТ Р 53911-2010	Кристалл 5000.1	0.2	< 0.002
-				
Бенз(а)пирен мг/кг,не более	ГОСТ Р 53922-2010 (ИСО 15302|2007)	ВЭЖХ система с флуориметрическим детектором	0.002	<0.0001

-				
Афлатоксин B1 мг/кг,не более	ГОСТ 30711-2001 "МВИ массовой доли афлатоксинов B1, B2, G1 и G2 в пищевых продуктах методом ВЭЖХ" Свидетельство об аттестации МВИ 29-08	ВЭЖХ система с флуориметрическим детектором	0.005	<0.003
-				
Пальмитиновая, % (C 16-0)	ГОСТ Р 52100 ГОСТ Р 51486 ГОСТ Р 51483 ГОСТ Р 52465 ГОСТ 30418	Кристалл-2000М	7.0-20.0	12.9
Стеариновая, % (C 18-0)	ГОСТ Р 52100 ГОСТ Р 51486 ГОСТ Р 51483 ГОСТ Р 52465 ГОСТ 30418	Кристалл-2000М	1.5-4.3	3.1
Олеиновая, % (C 18-1)	ГОСТ Р 52100 ГОСТ Р 51486 ГОСТ Р 51483 ГОСТ Р 52465 ГОСТ 30418	Кристалл-2000М	56.0-83.0	71.6
Массовая доля линолевой кислоты в жире, выделенном из продукта, % (C 18-2)	ГОСТ Р 51483 ГОСТ Р 51486 ГОСТ Р 52100 ГОСТ Р 52465 ГОСТ 30418	Кристалл-2000М	3.3-20.0	9.2
альфа-Линоленовая, %	ГОСТ Р 52100 ГОСТ Р 51486 ГОСТ Р 51483 ГОСТ Р 52465 ГОСТ 30418	Кристалл-2000М	0.4-1.5	0.6
Пальмитолеиновая, % (C 16-1)	ГОСТ Р 51483 ГОСТ Р 51486 ГОСТ Р 52100 ГОСТ Р 52253 ГОСТ 30623	Кристалл-2000М	0.3-3.5	1.5
Арахиновая, % (C 20-0)	ГОСТ Р 51483 ГОСТ Р 51486 ГОСТ Р 52100 ГОСТ Р 52253 ГОСТ 30623	Кристалл-2000М	0.2-1.6	0.5
Гондоиновая, % (C 20-1)	ГОСТ Р 51483 ГОСТ Р 51486 ГОСТ Р 52100 ГОСТ Р 52253 ГОСТ 30623	Кристалл-2000М	0.2-0.5	0.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По результатам проведенных испытаний образца "Смесь рафинированного оливкого масла 80% и оливкового масла класса экстра (экстра вирджин) нерафинированного, первого холодного отжима 20% "Maestro de Oliva"" отклонения от ТР ТС 021/2011; ТР ТС 024/2011 не установлены.
Жирнокислотный состав образца, представленного на испытания, соответствует натуральному оливковому маслу.

Результаты, представленные в протоколе, относятся только к образцам прошедшим испытания. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Протокол утверждаю:
Начальник испытательного центра Ю.В.Пивоваров
Ответственный за оформление протокола
Начальник лаборатории испытаний пищевой и парфюмерно-косметической продукции Е.В.Потапова

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области"
Сергиево-Посадский филиал ФБУ "ЦСМ Московской области"
141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.212, корпус 4

Аккредитованный Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области" (Сергиево-Посадский филиал ФБУ "ЦСМ Московской области")
Аттестат аккредитации N РОСС RU.0001.21АЮ22
Регистрационный номер аттестата аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.566 (РОСС RU.0001.516503)
141300, Московская область, г.Сергиев Посад, улица Академика Силина, дом 7
тел. (496)547-46-74, (496)552-21-00, т/факс(496)552-21-04
E-mail: testcenterCP@mail.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ N 02242/05 от 29 Апреля 2014г.

ИСПЫТУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ: Оливковое масло рафинированное, оливковое масло нерафинированное Virgen Extra "ITLV"
УСЛОВНЫЙ НОМЕР: 02242/05
ЗАКАЗЧИК: ООО "Кволити Центр"
ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦА: 16 Апреля 2014г.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 16.04.2014-:-29.04.2014
ОБЪЕМ ПРОБЫ ПОСТУПИВШЕЙ НА ИСПЫТАНИЕ: 1 метал. упаковка
НД НА ПРОДУКЦИЮ: ТР ТС 021/2011; ТР ТС 024/2011
ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ, МАРКИРОВКА, УПАКОВКА:

Изготовлено: Испания.
Номинальный объем: 500мл.
Дата розлива: 08/01/13.
Срок годности: 08/01/15.

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы И С П Ы Т А Н И Й

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ :
Запах и вкус- без посторонних запахов и привкусов.
Прозрачность- прозрачное.

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	ПДК и НОРМЫ	РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
-				
Массовая доля влаги и летучих веществ, %	ГОСТ Р 50456-92	Mettler Toledo заводской номер 23001145		0.16
Массовая доля жира, %, не менее	ГОСТ Р 50456-92	расчет	99.00	99.84
Кислотное число, мг КОН/г, не более	ГОСТ Р 50457-92	пипетка	2.0	0.2
Перекисное число, мэкв/кг, не более	ГОСТ Р 51487-99	пипетка	15.0	6.4
-				
Свинец, мг/кг, не более	ГОСТ 30178-96 МУК 4.1.985-00	ААС КВАНТ-2А	0.1	0.03
Мышьяк, мг/кг, не более	ГОСТ 31628-2012	АКВ-07 МК	0.1	<0.01
Кадмий, мг/кг, не более	ГОСТ 30178-96 МУК 4.1.985	ААС КВАНТ-2А	0.05	<0.01
Ртуть, мг/кг, не более	ГОСТ Р 53183-2008	ААС КВАНТ-2А	0.03	<0.002
Медь, мг/кг, не более	ГОСТ 30178-96 МУК 4.1.985-00	ААС КВАНТ-2А	0.1	0.04
Железо, мг/кг, не более	ГОСТ 30178-96 МУК 4.1.985-00	ААС КВАНТ-2А	1.5	0.65
-				
ДДТ и метаболиты, мг/кг, не более	ГОСТ Р 53911-2010	Кристалл 5000.1	0.2	< 0.002
сумма изомеров ГХЦГ, мг/кг, не более	ГОСТ Р 53911-2010	Кристалл 5000.1	0.2	< 0.002
-				
Бенз(а)пирен мг/кг,не более	ГОСТ Р 53922-2010 (ИСО 15302|2007)	ВЭЖХ система с флуориметрическим детектором	0.002	<0.0001

-				
Афлатоксин B1 мг/кг,не более	ГОСТ 30711-2001 "МВИ массовой доли афлатоксинов B1, B2, G1 и G2 в пищевых продуктах методом ВЭЖХ" Свидетельство об аттестации МВИ 29-08	ВЭЖХ система с флуориметрическим детектором	0.005	<0.003
-				
Пальмитиновая, % (C 16-0)	ГОСТ Р 52100 ГОСТ Р 51486 ГОСТ Р 51483 ГОСТ Р 52465 ГОСТ 30418	Кристалл-2000М	7.0-20.0	13.0
Стеариновая, % (C 18-0)	ГОСТ Р 52100 ГОСТ Р 51486 ГОСТ Р 51483 ГОСТ Р 52465 ГОСТ 30418	Кристалл-2000М	1.5-4.3	3.0
Олеиновая, % (C 18-1)	ГОСТ Р 52100 ГОСТ Р 51486 ГОСТ Р 51483 ГОСТ Р 52465 ГОСТ 30418	Кристалл-2000М	56.0-83.0	70.7
Массовая доля линолевой кислоты в жире, выделенном из продукта, % (C 18-2)	ГОСТ Р 51483 ГОСТ Р 51486 ГОСТ Р 52100 ГОСТ Р 52465 ГОСТ 30418	Кристалл-2000М	3.3-20.0	9.9
альфа-Линоленовая, %	ГОСТ Р 52100 ГОСТ Р 51486 ГОСТ Р 51483 ГОСТ Р 52465 ГОСТ 30418	Кристалл-2000М	0.4-1.5	0.7
Пальмитолеиновая, % (C 16-1)	ГОСТ Р 51483 ГОСТ Р 51486 ГОСТ Р 52100 ГОСТ Р 52253 ГОСТ 30623	Кристалл-2000М	0.3-3.5	1.4
Арахиновая, % (C 20-0)	ГОСТ Р 51483 ГОСТ Р 51486 ГОСТ Р 52100 ГОСТ Р 52253 ГОСТ 30623	Кристалл-2000М	0.2-1.6	0.5
Гондоиновая, % (C 20-1)	ГОСТ Р 51483 ГОСТ Р 51486 ГОСТ Р 52100 ГОСТ Р 52253 ГОСТ 30623	Кристалл-2000М	0.2-0.5	0.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По результатам проведенных испытаний образца "Оливковое масло рафинированное, оливковое масло нерафинированное Virgen Extra "ITLV"" отклонения от ТР ТС 021/2011; ТР ТС 024/2011 не установлены.
Жирнокислотный состав образца, представленного на испытания, соответствует натуральному оливковому маслу.

Результаты, представленные в протоколе, относятся только к образцам прошедшим испытания.
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Протокол утверждаю:
Начальник испытательного центра Ю.В.Пивоваров
Ответственный за оформление протокола
Начальник лаборатории испытаний пищевой и парфюмерно-косметической продукции Е.В.Потапова

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области"
Сергиево-Посадский филиал ФБУ "ЦСМ Московской области"
141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.212, корпус 4

Аккредитованный Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области" (Сергиево-Посадский филиал ФБУ "ЦСМ Московской области")
Аттестат аккредитации N РОСС RU.0001.21АЮ22
Регистрационный номер аттестата аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.566 (РОСС RU.0001.516503)
141300, Московская область, г.Сергиев Посад, улица Академика Силина, дом 7
тел. (496)547-46-74, (496)552-21-00, т/факс(496)552-21-04
E-mail: testcenterCP@mail.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ N 02243/05 от 29 Апреля 2014г.

ИСПЫТУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ: 100% оливковое масло (содержит исключительно рафинированное масло и масло Экстра Вирджен) "BETIS"
УСЛОВНЫЙ НОМЕР: 02243/05
ЗАКАЗЧИК: ООО "Кволити Центр"
ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦА: 16 Апреля 2014г.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 16.04.2014-:-29.04.2014
ОБЪЕМ ПРОБЫ ПОСТУПИВШЕЙ НА ИСПЫТАНИЕ: 1 стекл. бутылка
НД НА ПРОДУКЦИЮ: ТР ТС 021/2011; ТР ТС 024/2011
ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ, МАРКИРОВКА, УПАКОВКА:

Изготовлено: Испания.
Номинальный объем: 500мл.
Дата выработки: 2013-12-19.
Использовать до: 2015-12-19.

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы И С П Ы Т А Н И Й

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ :
Запах и вкус- без посторонних запахов и привкусов.
Прозрачность- прозрачное, без осадка.

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	ПДК и НОРМЫ	РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
-				
Массовая доля влаги и летучих веществ, %	ГОСТ Р 50456-92	Mettler Toledo заводской номер 23001145		0.17
Массовая доля жира, %, не менее	ГОСТ Р 50456-92	расчет	99.00	99.83
Кислотное число, мг КОН/г, не более	ГОСТ Р 50457-92	пипетка	1.6	0.6
Перекисное число, мэкв/кг, не более	ГОСТ Р 51487-99	пипетка	20.0	6.4
-				
Свинец, мг/кг, не более	ГОСТ 30178-96 МУК 4.1.985-00	ААС КВАНТ-2А	0.1	0.03
Мышьяк, мг/кг, не более	ГОСТ 31628-2012	АКВ-07 МК	0.1	<0.01
Кадмий, мг/кг, не более	ГОСТ 30178-96 МУК 4.1.985	ААС КВАНТ-2А	0.05	<0.01
Ртуть, мг/кг, не более	ГОСТ Р 53183-2008	ААС КВАНТ-2А	0.03	<0.002
Медь, мг/кг, не более	ГОСТ 30178-96 МУК 4.1.985-00	ААС КВАНТ-2А	0.1	0.03
Железо, мг/кг, не более	ГОСТ 30178-96 МУК 4.1.985-00	ААС КВАНТ-2А	1.5	0.69
-				
ДДТ и метаболиты, мг/кг, не более	ГОСТ Р 53911-2010	Кристалл 5000.1	0.2	< 0.002
сумма изомеров ГХЦГ, мг/кг, не более	ГОСТ Р 53911-2010	Кристалл 5000.1	0.2	< 0.002
-				
Бенз(а)пирен мг/кг,не более	ГОСТ Р 53922-2010 (ИСО 15302|2007)	ВЭЖХ система с флуориметрическим детектором	0.002	<0.0001

-				
Афлатоксин B1 мг/кг,не более	ГОСТ 30711-2001 "МВИ массовой доли афлатоксинов B1, B2, G1 и G2 в пищевых продуктах методом ВЭЖХ" Свидетельство об аттестации МВИ 29-08	ВЭЖХ система с флуориметрическим детектором	0.005	<0.003
-				
Пальмитиновая, % (C 16-0)	ГОСТ Р 52100 ГОСТ Р 51486 ГОСТ Р 51483 ГОСТ Р 52465 ГОСТ 30418	Кристалл-2000М	7.0-20.0	11.7
Стеариновая, % (C 18-0)	ГОСТ Р 52100 ГОСТ Р 51486 ГОСТ Р 51483 ГОСТ Р 52465 ГОСТ 30418	Кристалл-2000М	1.5-4.3	3.2
Олеиновая, % (C 18-1)	ГОСТ Р 52100 ГОСТ Р 51486 ГОСТ Р 51483 ГОСТ Р 52465 ГОСТ 30418	Кристалл-2000М	56.0-83.0	75.6
Массовая доля линолевой кислоты в жире, выделенном из продукта, % (C 18-2)	ГОСТ Р 51483 ГОСТ Р 51486 ГОСТ Р 52100 ГОСТ Р 52465 ГОСТ 30418	Кристалл-2000М	3.3-20.0	6.5
альфа-Линоленовая, %	ГОСТ Р 52100 ГОСТ Р 51486 ГОСТ Р 51483 ГОСТ Р 52465 ГОСТ 30418	Кристалл-2000М	0.4-1.5	0.6
Пальмитолеиновая, % (C 16-1)	ГОСТ Р 51483 ГОСТ Р 51486 ГОСТ Р 52100 ГОСТ Р 52253 ГОСТ 30623	Кристалл-2000М	0.3-3.5	1.2
Арахиновая, % (C 20-0)	ГОСТ Р 51483 ГОСТ Р 51486 ГОСТ Р 52100 ГОСТ Р 52253 ГОСТ 30623	Кристалл-2000М	0.2-1.6	0.4
Гондоиновая, % (C 20-1)	ГОСТ Р 51483 ГОСТ Р 51486 ГОСТ Р 52100 ГОСТ Р 52253 ГОСТ 30623	Кристалл-2000М	0.2-0.5	0.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По результатам проведенных испытаний образца "100% оливковое масло (содержит исключительно рафинированное масло и масло Экстра Вирджен) "BETIS"" отклонения от ТР ТС 021/2011; ТР ТС 024/2011 не установлены.
Жирнокислотный состав образца, представленного на испытания, соответствует натуральному оливковому маслу.

Результаты, представленные в протоколе, относятся только к образцам прошедшим испытания.
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Протокол утверждаю:
Начальник испытательного центра Ю.В.Пивоваров
Ответственный за оформление протокола
Начальник лаборатории испытаний пищевой и парфюмерно-косметической продукции Е.В.Потапова

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области"
Сергиево-Посадский филиал ФБУ "ЦСМ Московской области"
141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.212, корпус 4

Аккредитованный Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области" (Сергиево-Посадский филиал ФБУ "ЦСМ Московской области")
Аттестат аккредитации N РОСС RU.0001.21АЮ22
Регистрационный номер аттестата аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.566 (РОСС RU.0001.516503)
141300, Московская область, г.Сергиев Посад, улица Академика Силина, дом 7
тел. (496)547-46-74, (496)552-21-00, т/факс(496)552-21-04
E-mail: testcenterCP@mail.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ N 02244/05 от 29 Апреля 2014г.

ИСПЫТУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ: Масло оливковое т.м. "Colavita" "Olive oil" рафинированное с добавлением масла оливкового нерафинированного первого холодного отжима
УСЛОВНЫЙ НОМЕР: 02244/05
ЗАКАЗЧИК: ООО "Кволити Центр"
ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦА: 16 Апреля 2014г.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 16.04.2014-:-29.04.2014
ОБЪЕМ ПРОБЫ ПОСТУПИВШЕЙ НА ИСПЫТАНИЕ: 3 стекл. бутылки
НД НА ПРОДУКЦИЮ: ТР ТС 021/2011; ТР ТС 024/2011
ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ, МАРКИРОВКА, УПАКОВКА:

Изготовитель: Италия.
Объем: 250 мл.
Дата изготовления: 11/07/2013.
Годен до: 11/07/2015.

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы И С П Ы Т А Н И Й

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ :
Запах и вкус- без посторонних запахов и привкусов.
Прозрачность- прозрачное, без осадка.

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	ПДК и НОРМЫ	РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
-				
Массовая доля влаги и летучих веществ , %	ГОСТ Р 50456-92	Mettler Toledo заводской номер 23001145		0.18
Массовая доля жира, %, не менее	ГОСТ Р 50456-92	расчет	99.00	99.82
Кислотное число, мг КОН/г, не более	ГОСТ Р 50457-92	пипетка	2.0	0.4
Перекисное число, мэкв/кг, не более	ГОСТ Р 51487-99	пипетка	15.0	7.0
-				
Свинец, мг/кг, не более	ГОСТ 30178-96 МУК 4.1.985-00	ААС КВАНТ-2А	0.1	0.04
Мышьяк, мг/кг, не более	ГОСТ 31628-2012	АКВ-07 МК	0.1	<0.01
Кадмий, мг/кг, не более	ГОСТ 30178-96 МУК 4.1.985	ААС КВАНТ-2А	0.05	<0.01
Ртуть, мг/кг, не более	ГОСТ Р 53183-2008	ААС КВАНТ-2А	0.03	<0.002
Медь, мг/кг, не более	ГОСТ 30178-96 МУК 4.1.985-00	ААС КВАНТ-2А	0.1	0.04
Железо, мг/кг, не более	ГОСТ 30178-96 МУК 4.1.985-00	ААС КВАНТ-2А	1.5	0.68
-				
ДДТ и метаболиты, мг/кг, не более	ГОСТ Р 53911-2010	Кристалл 5000.1	0.2	< 0.002
сумма изомеров ГХЦГ, мг/кг, не более	ГОСТ Р 53911-2010	Кристалл 5000.1	0.2	< 0.002
-				
Бенз(а)пирен мг/кг,не более	ГОСТ Р 53922-2010 (ИСО 15302|2007)	ВЭЖХ система с флуориметрическим детектором	0.002	<0.0001

-				
Афлатоксин B1 мг/кг,не более	ГОСТ 30711-2001 "МВИ массовой доли афлатоксинов B1, B2, G1 и G2 в пищевых продуктах методом ВЭЖХ" Свидетельство об аттестации МВИ 29-08	ВЭЖХ система с флуориметрическим детектором	0.005	<0.003
-				
Пальмитиновая, % (C 16-0)	ГОСТ Р 52100 ГОСТ Р 51486 ГОСТ Р 51483 ГОСТ Р 52465 ГОСТ 30418	Кристалл-2000М	7.0-20.0	12.3
Стеариновая, % (C 18-0)	ГОСТ Р 52100 ГОСТ Р 51486 ГОСТ Р 51483 ГОСТ Р 52465 ГОСТ 30418	Кристалл-2000М	1.5-4.3	2.8
Олеиновая, % (C 18-1)	ГОСТ Р 52100 ГОСТ Р 51486 ГОСТ Р 51483 ГОСТ Р 52465 ГОСТ 30418	Кристалл-2000М	56.0-83.0	72.9
Массовая доля линолевой кислоты в жире, выделенном из продукта, % (C 18-2)	ГОСТ Р 51483 ГОСТ Р 51486 ГОСТ Р 52100 ГОСТ Р 52465 ГОСТ 30418	Кристалл-2000М	3.3-20.0	8.8
альфа-Линоленовая, %	ГОСТ Р 52100 ГОСТ Р 51486 ГОСТ Р 51483 ГОСТ Р 52465 ГОСТ 30418	Кристалл-2000М	0.4-1.5	0.6
Пальмитолеиновая, % (C 16-1)	ГОСТ Р 51483 ГОСТ Р 51486 ГОСТ Р 52100 ГОСТ Р 52253 ГОСТ 30623	Кристалл-2000М	0.3-3.5	1.0
Арахиновая, % (C 20-0)	ГОСТ Р 51483 ГОСТ Р 51486 ГОСТ Р 52100 ГОСТ Р 52253 ГОСТ 30623	Кристалл-2000М	0.2-1.6	0.5
Гондоиновая, % (C 20-1)	ГОСТ Р 51483 ГОСТ Р 51486 ГОСТ Р 52100 ГОСТ Р 52253 ГОСТ 30623	Кристалл-2000М	0.2-0.5	0.4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По результатам проведенных испытаний образца "Масло оливковое т.м. "Colavita" "Olive oil" рафинированное с добавлением масла оливкового нерафинированного первого холодного отжима" отклонения от ТР ТС 021/2011; ТР ТС 024/2011 не установлены. Жирнокислотный состав образца, представленного на испытания, соответствует натуральному оливковому маслу.

Результаты, представленные в протоколе, относятся только к образцам прошедшим испытания. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Протокол утверждаю:

Начальник испытательного центра Ю.В.Пивоваров

Ответственный за оформление протокола

Начальник лаборатории испытаний пищевой и парфюмерно-косметической продукции Е.В.Потапова

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области"
Сергиево-Посадский филиал ФБУ "ЦСМ Московской области"
141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.212, корпус 4

Аккредитованный Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области" (Сергиево-Посадский филиал ФБУ "ЦСМ Московской области")
Аттестат аккредитации N РОСС RU.0001.21АЮ22
Регистрационный номер аттестата аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.566 (РОСС RU.0001.516503)
141300, Московская область, г.Сергиев Посад, улица Академика Силина, дом 7
тел. (496)547-46-74, (496)552-21-00, т/факс(496)552-21-04
E-mail: testcenterCP@mail.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ N 02245/05 от 29 Апреля 2014г.

ИСПЫТУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ: 100 % OLIO DI OLIVA масло оливковое рафинированное с добавлением масла оливкового нерафинированного высшего качества "CorleOne"
УСЛОВНЫЙ НОМЕР: 02245/05
ЗАКАЗЧИК: ООО "Кволити Центр"
ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦА: 16 Апреля 2014г.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 16.04.2014-:-29.04.2014
ОБЪЕМ ПРОБЫ ПОСТУПИВШЕЙ НА ИСПЫТАНИЕ: 3 стекл. бутылки
НД НА ПРОДУКЦИЮ: ТР ТС 021/2011; ТР ТС 024/2011
ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ, МАРКИРОВКА, УПАКОВКА:

Изготовитель: Италия.
Номинальный объем: 0.25 л.
Дата изготовления и упаковывания: 24/10/2013.
Годен до: 24/10/2015.

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы И С П Ы Т А Н И Й

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ :
Запах и вкус- без посторонних запахов и привкусов.
Прозрачность- прозрачное, без осадка.

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	ПДК и НОРМЫ	РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
-				
Массовая доля влаги и летучих веществ, %	ГОСТ Р 50456-92	Mettler Toledo заводской номер 23001145		0.14
Массовая доля жира, %, не менее	ГОСТ Р 50456-92	расчет	99.00	99.86
Кислотное число, мг КОН/г, не более	ГОСТ Р 50457-92	пипетка	2.0	0.4
Перекисное число, мэкв/кг, не более	ГОСТ Р 51487-99	пипетка	15.0	11.8
-				
Свинец, мг/кг, не более	ГОСТ 30178-96 МУК 4.1.985-00	ААС КВАНТ-2А	0.1	0.03
Мышьяк, мг/кг, не более	ГОСТ 31628-2012	АКВ-07 МК	0.1	<0.01
Кадмий, мг/кг, не более	ГОСТ 30178-96 МУК 4.1.985	ААС КВАНТ-2А	0.05	<0.01
Ртуть, мг/кг, не более	ГОСТ Р 53183-2008	ААС КВАНТ-2А	0.03	<0.002
Медь, мг/кг, не более	ГОСТ 30178-96 МУК 4.1.985-00	ААС КВАНТ-2А	0.1	0.04
Железо, мг/кг, не более	ГОСТ 30178-96 МУК 4.1.985-00	ААС КВАНТ-2А	1.5	0.65
-				
ДДТ и метаболиты, мг/кг, не более	ГОСТ Р 53911-2010	Кристалл 5000.1	0.2	< 0.002
сумма изомеров ГХЦГ, мг/кг, не более	ГОСТ Р 53911-2010	Кристалл 5000.1	0.2	< 0.002
-				
Бенз(а)пирен мг/кг,не более	ГОСТ Р 53922-2010 (ИСО 15302|2007)	ВЭЖХ система с флуориметрическим детектором	0.002	<0.0001

-				
Афлатоксин B1 мг/кг,не более	ГОСТ 30711-2001 "МВИ массовой доли афлатоксинов B1, B2, G1 и G2 в пищевых продуктах методом ВЭЖХ" Свидетельство об аттестации МВИ 29-08	ВЭЖХ система с флуориметрическим детектором	0.005	<0.003
-				
Пальмитиновая, % (C 16-0)	ГОСТ Р 52100 ГОСТ Р 51486 ГОСТ Р 51483 ГОСТ Р 52465 ГОСТ 30418	Кристалл-2000М	7.0-20.0	12.9
Стеариновая, % (C 18-0)	ГОСТ Р 52100 ГОСТ Р 51486 ГОСТ Р 51483 ГОСТ Р 52465 ГОСТ 30418	Кристалл-2000М	1.5-4.3	2.8
Олеиновая, % (C 18-1)	ГОСТ Р 52100 ГОСТ Р 51486 ГОСТ Р 51483 ГОСТ Р 52465 ГОСТ 30418	Кристалл-2000М	56.0-83.0	71.6
Массовая доля линолевой кислоты в жире, выделенном из продукта, % (C 18-2)	ГОСТ Р 51483 ГОСТ Р 51486 ГОСТ Р 52100 ГОСТ Р 52465 ГОСТ 30418	Кристалл-2000М	3.3-20.0	9.9
альфа-Линоленовая, %	ГОСТ Р 52100 ГОСТ Р 51486 ГОСТ Р 51483 ГОСТ Р 52465 ГОСТ 30418	Кристалл-2000М	0.4-1.5	0.6
Пальмитолеиновая, % (C 16-1)	ГОСТ Р 51483 ГОСТ Р 51486 ГОСТ Р 52100 ГОСТ Р 52253 ГОСТ 30623	Кристалл-2000М	0.3-3.5	1.0
Арахиновая, % (C 20-0)	ГОСТ Р 51483 ГОСТ Р 51486 ГОСТ Р 52100 ГОСТ Р 52253 ГОСТ 30623	Кристалл-2000М	0.2-1.6	0.5
Гондоиновая, % (C 20-1)	ГОСТ Р 51483 ГОСТ Р 51486 ГОСТ Р 52100 ГОСТ Р 52253 ГОСТ 30623	Кристалл-2000М	0.2-0.5	0.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По результатам проведенных испытаний образца "100 % OLIO DI OLIVA масло оливковое рафинированное с добавлением масла оливкового нерафинированного высшего качества "CorleOne"" отклонения от ТР ТС 021/2011; ТР ТС 024/2011 не установлены.
Жирнокислотный состав образца, представленного на испытания, соответствует натуральному оливковому маслу.

Результаты, представленные в протоколе, относятся только к образцам прошедшим испытания.
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Протокол утверждаю:
Начальник испытательного центра Ю.В.Пивоваров
Ответственный за оформление протокола
Начальник лаборатории испытаний пищевой и парфюмерно-косметической продукции Е.В.Потапова