ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области"
Сергиево-Посадский филиал ФБУ "ЦСМ Московской области"
141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.212, корпус 4

Аккредитованный Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области" (Сергиево-Посадский филиал ФБУ "ЦСМ Московской области")
Аттестат аккредитации N РОСС RU.0001.21АЮ22
Регистрационный номер аттестата аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.566 (РОСС RU.0001.516503)
141300, Московская область, г.Сергиев Посад, улица Академика Силина, дом 7
тел. (496)547-46-74, (496)552-21-00, т/факс(496)552-21-04
E-mail: testcenterCP@mail.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ N 04591/05 от 12 Августа 2014г.

ИСПЫТУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ: Яйцо отборное. ОАО Птицефабрика "ТУЛЬСКАЯ"
УСЛОВНЫЙ НОМЕР: 04591/05
ЗАКАЗЧИК: ООО "Кволити Центр"
ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦА: 04 Августа 2014г.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 04.08.2014-:-12.08.2014
ОБЪЕМ ПРОБЫ ПОСТУПИВШЕЙ НА ИСПЫТАНИЕ: 2 упак. х 10 шт.
НД НА ПРОДУКЦИЮ: ГОСТ Р 52121-2003; ТР ТС 021/2011
ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ, МАРКИРОВКА, УПАКОВКА:

Изготовитель: ОАО Птицефабрика "ТУЛЬСКАЯ", Россия, Тульская обл., Ленинский р-н, п. Молодежный.
Дата сортировки: 24 ИЮЛ 2014.
Срок годности при температуре хранения: от 0 до +20 град.С - 25 суток; от 0 до -2 град.С - 90 суток.

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы И С П Ы Т А Н И Й

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ :
Содержимое яиц без посторонних запахов.
Скорлупа яиц чистая, без пятен крови и помета, неповрежденная. Характеристика- воздушная камера неподвижная, высотой менее 7 мм.
Желток прочный, мало заметный, с небольшим отклонением от центрального положения.
Белок плотный, светлый, прозрачный.

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	ПДК и НОРМЫ	РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
-				
Масса 10 яиц, г	ГОСТ Р 52121-03	весы ВЛТ-1500-П заводской номер 23125006	от 650.0 до 749.9	696.6
Масса 1 яйца, г	ГОСТ Р 52121-03	весы ВЛТ-1500-П, заводской номер 23125006	от 65.0 до 74.9	69.7
-				
Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г(см.куб.), не более	ГОСТ Р 53944-2010		5*Е3	< 10
Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), масса или объем продукта (г,см.куб.), в которых не допускаются	ГОСТ Р 53944-2010		0.01	не обнаруж.
Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы, масса или объем продукта (г,см.куб.), в которых не допускаются	ГОСТ Р 53944-2010 МР 11-3/278-09		125	не обнаруж.
-				
Тетрациклиновая группа, мг/кг, не более	МУ 3049-84		не допускается (< 0.01)	< 0.01
Бацитрацин, мг/кг, не более	МУ 3049-84		не допускается (< 0.02)	< 0.02

Левомицетин (хлорамфеникол),мг/кг,не более	МУК 4.1.1912-2004	ВЭЖХ	не допускается (< 0.0003)	< 0.0003

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По результатам проведенных испытаний образца "Яйцо отборное. ОАО Птицефабрика "ТУЛЬСКАЯ"" отклонения от ГОСТ Р 52121-2003; ТР ТС 021/2011 в объеме проведенных испытаний не установлены.

Результаты, представленные в протоколе, относятся только к образцам прошедшим испытания. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Протокол утверждаю:

Начальник испытательного центра Ю.В.Пивоваров

Ответственный за оформление протокола

Начальник лаборатории испытаний пищевой и парфюмерно-косметической продукции Е.В.Потапова

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области"
Сергиево-Посадский филиал ФБУ "ЦСМ Московской области"
141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.212, корпус 4

Аккредитованный Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области" (Сергиево-Посадский филиал ФБУ "ЦСМ Московской области")
Аттестат аккредитации N РОСС RU.0001.21АЮ22
Регистрационный номер аттестата аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.566 (РОСС RU.0001.516503)
141300, Московская область, г.Сергиев Посад, улица Академика Силина, дом 7
тел. (496)547-46-74, (496)552-21-00, т/факс(496)552-21-04
E-mail: testcenterCP@mail.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ N 04592/05 от 12 Августа 2014г.

ИСПЫТУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ: Яйцо куриное пищевое отборной категории. КОСТРОМСКОЕ ДЕРЕВЕНСКОЕ
УСЛОВНЫЙ НОМЕР: 04592/05
ЗАКАЗЧИК: ООО "Кволити Центр"
ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦА: 04 Августа 2014г.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 04.08.2014-:-12.08.2014
ОБЪЕМ ПРОБЫ ПОСТУПИВШЕЙ НА ИСПЫТАНИЕ: 2 упак. х 10 шт.
НД НА ПРОДУКЦИЮ: ТР ТС 021/2011
ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ, МАРКИРОВКА, УПАКОВКА:

Изготовитель: ЗАО "Птицефабрика "Костромская", Костромская обл., д. Харино.
Дата сортировки: 21.07.14.
Срок годности и условия хранения: при t от 0 до +20 град.С - 25 суток; от 0 до -2 град.С - 90 суток.

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы И С П Ы Т А Н И Й

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ :
Содержимое яиц без посторонних запахов.
Скорлупа яиц чистая, без пятен крови и помета, неповрежденная. Характеристика- воздушная камера неподвижная, высотой менее 7 мм.
Желток прочный, мало заметный, с небольшим отклонением от центрального положения.
Белок плотный, светлый, прозрачный.

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	ПДК и НОРМЫ	РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
-				
Масса 10 яиц, г	ГОСТ Р 52121-03	весы ВЛТ-1500-П заводской номер 23125006		637.8
Масса 1 яйца, г	ГОСТ Р 52121-03	весы ВЛТ-1500-П, заводской номер 23125006		63.8
-				
Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г(см.куб.), не более	ГОСТ Р 53944-2010		5*Е3	< 10
Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), масса или объем продукта (г,см.куб.), в которых не допускаются	ГОСТ Р 53944-2010		0.01	не обнаруж.
Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы, масса или объем продукта (г,см.куб.), в которых не допускаются	ГОСТ Р 53944-2010 МР 11-3/278-09		125	не обнаруж.
-				
Тетрациклиновая группа, мг/кг, не более	МУ 3049-84		не допускается (< 0.01)	< 0.01
Бацитрацин, мг/кг, не более	МУ 3049-84		не допускается (< 0.02)	< 0.02

Левомицетин (хлорамфеникол),мг/кг,не более	МУК 4.1.1912-2004	ВЭЖХ	не допускается (< 0.0003)	< 0.0003

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По результатам проведенных испытаний образца "Яйцо куриное пищевое отборной категории. КОСТРОМСКОЕ ДЕРЕВЕНСКОЕ" отклонения от ТР ТС 021/2011 в объеме проведенных испытаний не установлены.

Результаты, представленные в протоколе, относятся только к образцам прошедшим испытания. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Протокол утверждаю:
Начальник испытательного центра Ю.В.Пивоваров
Ответственный за оформление протокола
Начальник лаборатории испытаний пищевой
и парфюмерно-косметической продукции Е.В.Потапова

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области"
Сергиево-Посадский филиал ФБУ "ЦСМ Московской области"
141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.212, корпус 4

Аккредитованный Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области" (Сергиево-Посадский филиал ФБУ "ЦСМ Московской области")
Аттестат аккредитации N РОСС RU.0001.21АЮ22
Регистрационный номер аттестата аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.566 (РОСС RU.0001.516503)
141300, Московская область, г.Сергиев Посад, улица Академика Силина, дом 7
тел. (496)547-46-74, (496)552-21-00, т/факс(496)552-21-04
E-mail: testcenterCP@mail.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ N 04593/05 от 12 Августа 2014г.

ИСПЫТУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ: Яйцо куриное С - О. ОАО "ППЗ "Канашский"
УСЛОВНЫЙ НОМЕР: 04593/05
ЗАКАЗЧИК: ООО "Кволити Центр"
ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦА: 04 Августа 2014г.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 04.08.2014-:-12.08.2014
ОБЪЕМ ПРОБЫ ПОСТУПИВШЕЙ НА ИСПЫТАНИЕ: 2 упак. х 10 шт.
НД НА ПРОДУКЦИЮ: ГОСТ Р 52121-2003; ТР ТС 021/2011
ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ, МАРКИРОВКА, УПАКОВКА:

Изготовитель: ОАО "ППЗ "Канашский".
Дата сортировки: 23 ИЮЛ 14.
Срок годности: 25 сут. при тем. не выше 25 град.С.

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы И С П Ы Т А Н И Й

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ :
Содержимое яиц без посторонних запахов.
Скорлупа яиц без пятен крови, неповрежденная, встречаются яйца с загрязненной пометом скорлупой. (По требованию ГОСТ Р 52121-2003 скорлупа яиц должна быть чистой, без пятен крови и помета, и неповрежденная).
Характеристика- воздушная камера неподвижная, высотой менее 7 мм.
Желток прочный, мало заметный, с небольшим отклонением от центрального положения.
Белок плотный, светлый, прозрачный.

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	ПДК и НОРМЫ	РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
-				
Масса 10 яиц, г	ГОСТ Р 52121-03	весы ВЛТ-1500-П заводской номер 23125006	от 650.0 до 749.9	659.0
Масса 1 яйца, г	ГОСТ Р 52121-03	весы ВЛТ-1500-П, заводской номер 23125006	от 65.0 до 74.9	65.9
-				
Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г(см.куб.), не более	ГОСТ Р 53944-2010		5*E3	< 1.5*E2
Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), масса или объем продукта (г,см.куб.), в которых не допускаются	ГОСТ Р 53944-2010		0.01	не обнаруж.
Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы, масса или объем продукта (г,см.куб.), в которых не допускаются	ГОСТ Р 53944-2010 МР 11-3/278-09		125	не обнаруж.
-				
Тетрациклиновая группа, мг/кг, не более	МУ 3049-84		не допускается (< 0.01)	< 0.01
Бацитрацин, мг/кг, не более	МУ 3049-84		не допускается (< 0.02)	< 0.02

Левомицетин (хлорамфеникол),мг/кг,не более	МУК 4.1.1912-2004	ВЭЖХ	не допускается (< 0.0003)	< 0.0003

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По результатам проведенных испытаний образца "Яйцо куриное С - О. ОАО "ППЗ "Канашский"" отклонения от ТР ТС 021/2011 в объеме проведенных испытаний не установлены. Установлено отклонение от ГОСТ Р 52121-2003 по органолептическому показателю - загрязнение скорлупы.

Результаты, представленные в протоколе, относятся только к образцам прошедшим испытания. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Протокол утверждаю:

Начальник испытательного центра Ю.В.Пивоваров

Ответственный за оформление протокола

Начальник лаборатории испытаний пищевой и парфюмерно-косметической продукции Е.В.Потапова

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области"
Сергиево-Посадский филиал ФБУ "ЦСМ Московской области"
141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.212, корпус 4

Аккредитованный Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области" (Сергиево-Посадский филиал ФБУ "ЦСМ Московской области")
Аттестат аккредитации N РОСС RU.0001.21АЮ22
Регистрационный номер аттестата аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.566 (РОСС RU.0001.516503)
141300, Московская область, г.Сергиев Посад, улица Академика Силина, дом 7
тел. (496)547-46-74, (496)552-21-00, т/факс(496)552-21-04
E-mail: testcenterCP@mail.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ N 04594/05 от 12 Августа 2014г.

ИСПЫТУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ: Яйцо куриное пищевое столовое отборной категории "ЛЕТО"
УСЛОВНЫЙ НОМЕР: 04594/05
ЗАКАЗЧИК: ООО "Кволити Центр"
ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦА: 04 Августа 2014г.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 04.08.2014-:-12.08.2014
ОБЪЕМ ПРОБЫ ПОСТУПИВШЕЙ НА ИСПЫТАНИЕ: 1 упак. х 20 шт.
НД НА ПРОДУКЦИЮ: ТР ТС 021/2011
ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ, МАРКИРОВКА, УПАКОВКА:

Изготовитель: ООО "Белянка", Россия, Белгородская обл., Шебекинский р-н, с.Белянка, ул.Комсомольская, 57.
Дата сортировки: 17.07.2014г, птичник N 103.
Срок годности и условия хранения: при t от 0 до +20 град.С - 25 суток; от 0 до -2 град.С - 90 суток.
ТУ 9841-001-62760520-2013.

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы И С П Ы Т А Н И Й

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ :
Содержимое яиц без посторонних запахов.
Скорлупа яиц без пятен крови, неповрежденная, встречаются единичные загрязнения скорлупы яиц пометом.
Характеристика- воздушная камера неподвижная, высотой менее 7 мм.
Желток прочный, мало заметный, с небольшим отклонением от центрального положения.
Белок плотный, светлый, прозрачный.

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	ПДК и НОРМЫ	РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
-				
Масса 10 яиц, г	ГОСТ Р 52121-03	весы ВЛТ-1500-П заводской номер 23125006		690.4
Масса 1 яйца, г	ГОСТ Р 52121-03	весы ВЛТ-1500-П, заводской номер 23125006		69.0
-				
Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г(см.куб.), не более	ГОСТ Р 53944-2010		5*Е3	< 10
Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), масса или объем продукта (г,см.куб.), в которых не допускаются	ГОСТ Р 53944-2010		0.01	не обнаруж.
Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы, масса или объем продукта (г,см.куб.), в которых не допускаются	ГОСТ Р 53944-2010 МР 11-3/278-09		125	не обнаруж.
-				
Тетрациклиновая группа, мг/кг, не более	МУ 3049-84		не допускается (< 0.01)	< 0.01
Бацитрацин, мг/кг, не более	МУ 3049-84		не допускается (< 0.02)	< 0.02

Левомицетин (хлорамфеникол),мг/кг,не более	МУК 4.1.1912-2004	ВЭЖХ	не допускается (< 0.0003)	< 0.0003

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По результатам проведенных испытаний образца "Яйцо куриное пищевое столовое отборной категории "ЛЕТО"" отклонения от ТР ТС 021/2011 в объеме проведенных испытаний не установлены.

Результаты, представленные в протоколе, относятся только к образцам прошедшим испытания. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Протокол утверждаю:

Начальник испытательного центра Ю.В.Пивоваров

Ответственный за оформление протокола

Начальник лаборатории испытаний пищевой и парфюмерно-косметической продукции Е.В.Потапова

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области"
Сергиево-Посадский филиал ФБУ "ЦСМ Московской области"
141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.212, корпус 4

Аккредитованный Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области" (Сергиево-Посадский филиал ФБУ "ЦСМ Московской области")
Аттестат аккредитации N РОСС RU.0001.21АЮ22
Регистрационный номер аттестата аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.566 (РОСС RU.0001.516503)
141300, Московская область, г.Сергиев Посад, улица Академика Силина, дом 7
тел. (496)547-46-74, (496)552-21-00, т/факс(496)552-21-04
E-mail: testcenterCP@mail.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ N 04595/05 от 12 Августа 2014г.

ИСПЫТУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ: Яйца куриные пищевые столовые отборной категории. "365 дней"
УСЛОВНЫЙ НОМЕР: 04595/05
ЗАКАЗЧИК: ООО "Кволити Центр"
ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦА: 04 Августа 2014г.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 04.08.2014-:-12.08.2014
ОБЪЕМ ПРОБЫ ПОСТУПИВШЕЙ НА ИСПЫТАНИЕ: 1 упак. x 30 шт.
НД НА ПРОДУКЦИЮ: ГОСТ Р 52121-2003; ТР ТС 021/2011
ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ, МАРКИРОВКА, УПАКОВКА:

Изготовитель: ОАО "Волжанин", Россия, Ярославская обл., Рыбинский р-н, пос.Ермаково.
Дата сортировки: 24.07.2014г.
Срок годности и условия хранения: при t от 0 до +20 град.С - 25 суток.

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы И С П Ы Т А Н И Й

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ :
Содержимое яиц без посторонних запахов.
Скорлупа яиц чистая, без пятен крови и помета, неповрежденная. Характеристика- воздушная камера неподвижная, высотой менее 7 мм.
Желток прочный, мало заметный, с небольшим отклонением от центрального положения.
Белок плотный, светлый, прозрачный.

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	ПДК и НОРМЫ	РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
-				
Масса 10 яиц, г	ГОСТ Р 52121-03	весы ВЛТ-1500-П заводской номер 23125006	от 650.0 до 749.9	624.9
Масса 1 яйца, г	ГОСТ Р 52121-03	весы ВЛТ-1500-П, заводской номер 23125006	от 65.0 до 74.9	62.5
-				
Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г(см.куб.), не более	ГОСТ Р 53944-2010		5*E3	< 1.5*E2
Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), масса или объем продукта (г,см.куб.), в которых не допускаются	ГОСТ Р 53944-2010		0.01	не обнаруж.
Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы, масса или объем продукта (г,см.куб.), в которых не допускаются	ГОСТ Р 53944-2010 МР 11-3/278-09		125	не обнаруж.
-				
Тетрациклиновая группа, мг/кг, не более	МУ 3049-84		не допускается (< 0.01)	< 0.01
Бацитрацин, мг/кг, не более	МУ 3049-84		не допускается (< 0.02)	< 0.02

Левомицетин (хлорамфеникол),мг/кг,не более	МУК 4.1.1912-2004	ВЭЖХ	не допускается (< 0.0003)	< 0.0003

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По результатам проведенных испытаний образца "Яйца куриные пищевые столовые отборной категории. "365 дней"" отклонения от ТР ТС 021/2011 в объеме проведенных испытаний не установлены. Установлены отклонения от ГОСТ Р 52121-2003 по показателям - масса 10 яиц, масса 1 яйца.

Результаты, представленные в протоколе, относятся только к образцам прошедшим испытания. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Протокол утверждаю:
Начальник испытательного центра Ю.В.Пивоваров
Ответственный за оформление протокола
Начальник лаборатории испытаний пищевой
и парфюмерно-косметической продукции Е.В.Потапова